





Set van automatische RVS wastafelkraan voor aansluitende wandmontage, gepolijst / geborsteld, 6 V




Set of stainless steel automatic wall-mounted washbasin tap for subsequent mounting, polished / brushed, 6 V

(CZ) Návod na použití	(RU) Инструкция по эксплуатации	(RO) Instrucțiuni de utilizare	(NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie	(D/A) Gebrauchsanleitung	(ES) Instrucciones de uso	(LT) Naudojimosi instrukcija
(GB) Instructions for use	(PL) Instrukcja użytkowania	(FR) Mode d'emploi	

(CZ) STANDARDNÍ funkce	(RU) СТАНДАРТНАЯ программа	(RO) Funcționare în regim STANDARD	(NL) Standaard functies
(SK) Funkcia	(D/A) Funktion	(ES) Función estándar	(LT) STANDARTINĖ programa
(GB) Function	(PL) Funkcja	(FR) Fonction	




(CZ) Vlastnosti	(RO) Proprietăți
(SK) Vlastnosti	(ES) Características
(GB) Properties	(FR) Caractéristiques
(RU) Технические характеристики	(NL) Eigenschappen
(D/A) Eigenschaften	(LT) Techninės charakteristikos
(PL) Właściwości	



(CZ) Montážní návod (RU) Инструкция по монтажу (RO) Instrucțiuni de montaj (NL) Montage instructies
 (SK) Montážny návod (D/A) Montageanleitung (ES) Manual de instrucciones (LT) Montavimo instrukcija
 (GB) Mounting instructions (PL) Instrukcja montażu (FR) Notice de montage





(CZ) Specifikace dodávky (RU) Спецификация поставки (RO) Componente livrate (NL) Leveringsomvang
 (SK) Špecifikácia dodávky (D/A) Lieferumfang (ES) Especificación de suministro (LT) Tiekimo specifikacija
 (GB) Supplied equipment (PL) Specyfikacja dostawy (FR) Equipements fournies









SLU 39B – Bestel nr. (Code Nr.) - 03392
 SLU 39BX – Bestel nr. (Code Nr.) - 03393



Positie / Position	Bestel nr. / Order num.	Aantal / Quantity	Opmerking / Note
1	46741	1	-
2	44579	4	-
3	46998	1	-
4	46433	1	-
5	44651	1	-
6	46999	1	SLU 39B
	46479	1	SLU 39BX
7	46268	1	-
8	46118	1	-
9	45811	1	-
10	45816	1	-
11	46260	1	-
12	45935	1	-
13	47240	1	-
14	44675	1	-

(CZ) Instalace (RU) Схема включения и монтажа (RO) Instalare (NL) Installatie
 (SK) Inštalácia (D/A) Installation (ES) Instalación (LT) Montavimo ir įjungimo schema
 (GB) Installation (PL) Instalacja (FR) Installation









(CZ) Kontrola stavu napájecí baterie
 (SK) Kontrola stavu napájacej batérie
 (GB) Battery capacity control
 (RU) Проверка состояния питающей батареи

(D/A) Batteriezustandsanzeige
 (PL) Kontrola stanu baterii zasilającej
 (RO) Controlul capacității bateriei
 (ES) Control de la capacidad de la batería

(FR) Contrôle de capacité de la Batterie
 (NL) Indicatie Batterij status
 (LT) Maitinimo baterijos patikrinimas

	INDIKATIE INDICATION	ELEKTRONISCH SYSTEEM ELECTRONIC SYSTEM	BATTERIJ VERVANGEN BATTERY EXCHANGE
 10 - 0 % CAPACITEIT CAPACITY		AAN ON	AANBEVOLEN RECOMMENDED
 0 % CAPACITEIT CAPACITY		UIT OFF	NOODZAKELIJK NECESSARY

(CZ) Návod na údržbu (RU) Инструкция по уходу (RO) Instrucțiuni de întreținere (NL) Onderhoudsinstructies
 (SK) Návod na údržbu (D/A) Wartungsanleitung (ES) Instrucciones de cuidado (LT) Priežiūros instrukcija
 (GB) Instructions for maintenance (PL) Instrukcja obsługi (FR) Instructions pour l'entretien

CZ

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

SK

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov.

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

GB

It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw connections and connectors contact surfaces is also recommend once a year.

It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product.

Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation 73/023/EEC and 89/336/EEC.

RU

Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, затянуть резьбовые соединения и зажимы коньекторов.

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом.

Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/023/EEC и 89/336/EEC.

D / A

Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen.

Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/023/EEC und 89/336/EEC.

PL

Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić podłączenie konektorów.

Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/023/EEC i 89/336/EEC.

RO

Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva. Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor.

Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare.

Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/023/EEC și 89/336/EEC.

ES

Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conector.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/023/EEC y 89/336/EEC.

FR

Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la membrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit.

Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

NL

Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

De producten zijn in overeenstemming met 73/023/EEC en 89/336/EEC norme.

LT

Kadangi ventiliis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį ventiliį, patikrinti varžtelių įvėžimą ir nuosėdas ant jungčių.

Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė.

Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitiktis deklaraciją pagal reglamentą 73/023/EEC ir 89/336/EEC.

Aanbevolen accessories

NL

SLA 36	set van 4 stukken alkaline batterijen AA, 1,5 V, 2700 mAh
SLA 52A	wandmontage set
SLD 03	universele afstandsbediening voor infrarood sensoren
SLT 04	thermostatisch mengventiel 3/4" (28 l/min. Minimale werkdruk 0,1 MPa)
SLT 05	thermostatisch inbouwmengventiel 1/2" (42 l/min. Minimale werkdruk 0,1 MPa)
SLT 07	thermostatisch mengventiel 3/4" (43 l/min. Minimale werkdruk 0,1 MPa)
SLT 08	thermostatisch mengventiel 1" (53 l/min. Minimale werkdruk 0,1 MPa)
SLT 09	thermostatisch mengventiel 5/4" (82 l/min. Minimale werkdruk 0,1 MPa)
SLT 10	thermostatisch mengventiel 6/4" (155 l/min. Minimale werkdruk 0,1 MPa)

Recommended accessories

GB

SLA 36	set of 4 pcs. of alkaline batteries AA type, 1,5 V, 2700 mAh
SLA 52A	installation set to the wall
SLD 03	universal remote control for setting of infra-red sensors
SLT 04	thermostatic mixing valve 3/4" (28l/min.)
SLT 05	thermostatic mixing valve 1/2" (42l/min.)
SLT 07	thermostatic mixing valve 3/4" (43l/min.)
SLT 08	thermostatic mixing valve 1" (53l/min.)
SLT 09	thermostatic mixing valve 5/4" (82l/min.)
SLT 10	thermostatic mixing valve 6/4" (155l/min.)